Lue

la maladie noire. —

N° 51. M. Menger Médecin à Senlis depuis le premier mars 1775, fut surpris le 24 Juin de l'année suivante, de vomissements et d'evacuations par bas — d'une humeur noire qui paroit caractériser cette maladie rare, dont hippocrate fait mention, et tire le pronostique le plus facheux.

Depuis cette époque, il eut six attaques dont la durée étoit de huit à dix jours, plus ou moins. — les douleurs les plus vives avoient leur siège dans la région Epigastrique; elles s'étendoient dans les — hipocondres droit et gauche. Pendant l'intervalle des rechutes, les douleurs subsistoient — toujours; mais elles étoient plus foibles... dans l'état le plus tranquille, le malade mangeoit avec appetit; Les alimens qui auroient semblé être lourds et indigestes, étoient ceux qu'il digéroit avec le — moins de peine.

dans la troisieme attaque le malade vomit, — outre les matieres noires, au moins une pinte de sang vif et clair.

M. Majault a vu plusieurs fois le malade; et particulièrement à paris, pendant les mois d'aout et de septembre derniers: ce savant medecin a — reconnu, en lui, la maladie noire; ses sages avis —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 56 n°51

tout mis en état de revenir à Senlis; enfin le 20. de février dernier, tous les accidents reprirent subitement; les vomissements et les selles étoient telles qu'elles avoient été précedement. rien ne put parer à la violence du coup porté, et le malade amaigri, exténué, termina ses jours, le premier de mars, agé de 29 ans et demi.

Voici ce que je rémarquai à l'ouverture du cadavre. La poitrine contenoit environ un verre d'eau, les poumons étoient flasques et au dessous du volume naturel, les sections faites à ce viscère ne nous découvrirent rien de particulier: le péricarde renfermoit deux verres d'eau. Le coeur parut petit.

après avoir lié l'œsophage à quatre travers de doigts au dessus de l'orifice superieur de l'Estomach, j'enlevai le foie, le ventricule, la rate, le pancréas, et les intestins: il se répandit très peu de sang.

Le foie étoit d'une grosseur ordinaire; je l'incisai dans plusieurs endroits, il nous parut absolument sec. la veine-porte ouverte, il coula à peu près une cuillerée d'un sang fluide, mais très-noir.

La vésicule du fiel, d'un volume naturel, étoit à demi remplie d'une liqueur extrêmement noire; j'en mis trois ou quatre gouttes dans un grand verre d'eau; peu de tems après, cette eau ~~[illegible]~~ eut la couleur des

matieres que le malade avoit rendu par les vomissements
et par les selles.
Le Canal Cholidoque étoit vu et distendu, je le
conduisis jusqu'à l'intestin Duodenum où nous
trouvames la même liqueur, j'ôtai la ligature
faite à l'œsophage. il sortit une pareille liqueur
de l'estomach. nous rémarquames, çà et là
d'un orifice à l'autre, des érosions de la membrane
interne de ce viscère.
Le pilore endurci, cartilagineux, tendoit dans
certains endroits, à l'ossification.
quelques sections faites à la rate, qui d'ailleurs
étoit d'un volume ordinaire, mirent à découvert
une substance cotoneuse et de couleur de lilas.
L'inspection du pancréas n'offrit rien de particulier.
Le Tube Intestinal dans un état sain, étoit
enduit çà et là de l'humeur noire; mise dans
l'eau elle donna le même resultat que celles
que nous trouvames contenue dans la vésicule du fiel.
En vous adressant, Messieurs, ce court exposé, mon
dessein est de donner lieu à vos judicieuses réflexions;
je ne suis pas assez présomptueux pour entreprendre
un travail qui ne peut être suivi que par des

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

savans Consommés; il vous appartient.

fait à Senlis le 3 mars 1778. Geneso

Maître en Chirurgie
à Senlis

Si l'on avoit besoin de nouveaux éclaircissemens (s'il m'est possible de les donner) je me ferai un devoir de répondre aux questions rélatives.